

Obowiązuje od 01.12.2022 r.

UNIFIT 032

$\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ
W NOWYM
OPAKOWANIU



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	m ² /rolkę	rolki/paletę	m ² /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
60	1200	5900	1,85	7,08	24	169,92	623124	36,40
80*	1200	4400	2,50	5,28	24	126,72	623131	48,40
100	1200	3500	3,15	4,20	24	100,80	623134	60,30
120	1200	2900	3,75	3,48	24	83,52	623139	72,50
140	1200	2500	4,40	3,00	24	72,00	623141	84,70
150	1200	2300	4,70	2,76	24	66,24	623353	90,50
160	1200	2200	5,00	2,64	24	63,36	623144	96,70
180	1200	2200	5,65	2,64	18	47,52	623147	108,60
200	1200	2200	6,30	2,64	18	47,52	704559	120,90

UNIFIT 033

$\lambda_D = 0,033 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ
W NOWYM
OPAKOWANIU



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	m ² /rolkę	rolki/paletę	m ² /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
50	1200	8700	1,50	10,44	24	250,56	591871	26,00
80*	1200	5500	2,40	6,6	24	158,4	591878	41,40
100	1200	4400	3,00	5,28	24	126,72	591882	52,10
120	1200	3700	3,60	4,44	24	106,56	591888	62,50
140	1200	3100	4,20	3,72	24	89,28	591903	72,80
150	1200	2900	4,50	3,48	24	83,52	591921	78,10
160	1200	2800	4,80	3,36	24	80,64	591923	83,20
180	1200	2500	5,45	3,00	24	72,00	591926	93,50
200	1200	2200	6,05	2,64	24	63,36	591929	104,10

UNIFIT 035

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ
W NOWYM
OPAKOWANIU



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	m ² /rolkę	rolki/paletę	m ² /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
50	1200	10 100	1,40	12,12	24	290,88	730064	20,30
60	1200	8 000	1,70	9,60	24	230,40	730092	24,10
80	1200	6 000	2,25	7,20	24	172,80	730112	32,40
100	1200	5 000	2,85	6,00	24	144,00	730128	40,40
120	1200	4 300	3,40	5,16	24	123,84	730150	48,70
140	1200	3 700	4,00	4,44	24	106,56	730164	56,60
150	1200	3 400	4,25	4,08	24	97,92	730176	60,80
160	1200	3 200	4,55	3,84	24	92,16	730190	64,60
180	1200	2 900	5,10	3,48	24	83,52	730204	72,80
200	1200	2 600	5,70	3,12	24	74,88	730218	81,00
220	1200	3 100	6,25	3,72	18	66,96	730236	89,20
240	1200	2 900	6,85	3,48	18	62,64	730240	97,10

*Oznacza konieczność zamówienia min. 24 palet produktu. Data realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzana przez Dział Obsługi Klienta. Zamówienie (po potwierdzeniu terminu produkcji) dostarczane jest w jednym transporcie.

UNIFIT 037

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5-MU1
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	m ² /rolkę	rolki/paletę	m ² /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
50*	1200	10400	1,35	12,48	24	299,52	730068	16,50
60	1200	10100	1,60	12,12	24	290,88	730096	19,60
80	1200	7600	2,15	9,12	24	218,88	730116	26,30
100	1200	6100	2,70	7,32	24	175,68	730132	32,60
120	1200	5000	3,20	6,00	24	144	730154	39,30
140	1200	4400	3,75	5,28	24	126,72	730166	45,70
150*	1200	4100	4,05	4,92	24	118,08	730180	49,20
160	1200	3800	4,30	4,56	24	109,44	730192	52,40
180	1200	3400	4,85	4,08	24	97,92	730208	58,70
200	1200	3100	5,40	3,72	24	89,28	730222	65,50

NatuRoll PRO

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	m ² /rolkę	rolki/paletę	m ² /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
50	1200	2 x 7 700	1,25	18,48	24	443,52	730074	13,90
60	1200	2 x 6 500	1,50	15,60	24	374,40	730098	16,90
80	1200	9 600	2,05	11,52	24	276,48	730118	22,40
100	1200	7 700	2,55	9,24	24	221,76	730140	28,10
120	1200	6 400	3,05	7,68	24	184,32	730158	33,70
140	1200	5 500	3,55	6,60	24	158,40	730170	39,30
150	1200	5 100	3,80	6,12	24	146,88	730182	42,20
160	1200	4 800	4,10	5,76	24	138,24	730196	44,80
180	1200	4 200	4,60	5,04	24	120,96	730210	50,50
200	1200	3 800	5,10	4,56	24	109,44	730228	56,10

NatuRoll PLUS

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	m ² /rolkę	rolki/paletę	m ² /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
50	1200	2 x 8 200	1,25	19,68	24	472,32	730082	13,10
60	1200	2 x 6 800	1,50	16,32	24	391,68	730102	15,70
80	1200	10 200	2,00	12,24	24	293,76	730122	20,80
100	1200	8 200	2,50	9,84	24	236,16	730144	26,30
120	1200	6 800	3,00	8,16	24	195,84	730162	31,60
140	1200	5 900	3,50	7,08	24	169,92	730172	36,60
150	1200	5 500	3,75	6,60	24	158,40	730186	39,30
160	1200	5 100	4,00	6,12	24	146,88	730200	41,90
180	1200	4 600	4,50	5,52	24	132,48	730214	47,20
200	1200	4 100	5,00	4,92	24	118,08	730232	52,40
240*	1200	3 400	6,00	4,08	24	97,92	730244	62,70

NatuRoll

$\lambda_D = 0,042 \text{ W/m.K}$



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	m ² /rolkę	rolki/paletę	m ² /paletę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
50	1200	2 x 9 100	1,15	21,84	24	524,16	732341	12,20
100	1200	9 100	2,35	10,92	24	262,08	730146	24,80

*Oznacza konieczność zamówienia min. 24 palet produktu. Data realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzana przez Dział Obsługi Klienta. Zamówienie (po potwierdzeniu terminu produkcji) dostarczane jest w jednym transporcie.

SYSTEM HOMESEAL LDS

System Homeseal w połączeniu z izolacją cieplną z wełny mineralnej Knauf Insulation stanowi kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony cieplnej i wilgotnościowej poddasza. Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat, minimalizuje straty ciepła i ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie.

Homeseal LDS 0.04 FixPlus

CN 39209990

Wytrzymała, polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszczalna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń. Oddychająca i wodoodporna bariera przeciwiwiatrowa do zabezpieczania dachów skośnych i konstrukcji fasad wentylowanych. Sd=0,02 m




Szerokość [cm]	Długość [m]	m ² /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
150	50	75	613937	13,10

Homeseal LDS 2

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej. Zastosowanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Sd=2m



Szerokość [cm]	Długość [m]	m ² /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
150	50	75	504867	9,70

Homeseal LDS 40

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Sd=40m



Szerokość [cm]	Długość [m]	m ² /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
150	50	75	504866	4,10

Homeseal LDS 100

CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z polietylenu o niskiej gęstości. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych do stosowania od wewnątrz, zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Sd=100m (-0/+20 m)



Szerokość [cm]	Długość [m]	m ² /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
200	50	100	504865	6,30

Homeseal LDS Soliplan-1

CN 48115900

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wodoodpornego papieru.



Szerokość [mm]	Długość [m]	Sztuk/opakowanie	Numer SAP [paleta]	Cena/sztukę [zł netto]
60	40	8	504871	157,90

Homeseal LDS Solimur 310

CN 32141010

Bezrozpuszczalnikowy, elastyczny uszczelniający w tubie. Do wykonywania trwałych połączeń folii paroizolacyjnej ze ścianą.




Objętość [ml]	Sztuk/opakowanie	Numer SAP [opakowanie]	Cena/sztukę [zł netto]
310	20	691997	31,60

Homeseal LDS FlexPlus

CN 39201089

Inteligentna paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu dyfuzyjnego. Poliostro-polamidowa membrana doskonale sprawdza się w najbardziej rygorystycznych warunkach, może być stosowana zarówno na poddaszach, jak i w ścianach zewnętrznych. Sd=0.2-20 m




Szerokość [cm]	Długość [m]	m ² /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
150	40	60	504868	16,80

Homeseal LDS 35 FixPlus

CN 39201089

Wytrzymała polietylenowa membrana paroizolacyjna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń. Zalecane rozwiązanie: jako szczelna warstwa w budynkach o konstrukcji szkieletowej, do dachów skośnych i ścian działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Sd=35m



Szerokość [cm]	Długość [m]	m ² /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
300	50	150	284670	6,00

Homeseal LDS 200 AluPlus

CN 39201089

Wzmocniona membrana paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Sd=200m




Szerokość [cm]	Długość [m]	m ² /rolkę	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
150	50	75	613964	6,70

Homeseal LDS Solifit-2

CN 48115900

Dwustronna, akrylowa taśma samoprzylepna do trwałego zamocowania paroizolacji do profili stalowych.



Szerokość [mm]	Długość [m]	Sztuk/opakowanie	Numer SAP [paleta]	Cena/sztukę [zł netto]
40	40	12	617637	136,60

Homeseal LDS Solifit-1

CN 48115900

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wysokogęstościowego polietylenu.



Szerokość [mm]	Długość [m]	Sztuk/opakowanie	Numer SAP [paleta]	Cena/sztukę [zł netto]
60	25	10	504874	114,00

HOMESEAL[®]
SYSTEM



TP 435 B

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ
W NOWYM
OPAKOWANIU



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10
CN 70193900

DODATKOWE GRUBOŚCI?
Skontaktuj się
z Działem Obsługi Klienta

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	plyt/paczke	m ² /paczke	paczek/palete	m ³ /palete	m ³ /palete	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
100	600	1250	2,90	6	4,50	24	108,00	10,80	704511	59,20
120*	600	1250	3,50	4	3,00	24	72,00	8,64	704512	71,00
160*	600	1250	4,70	4	3,00	24	72,00	11,52	704514	91,30
180*	600	1250	5,25	3	2,25	24	54,00	9,72	704515	100,10
200	600	1250	5,85	3	2,25	24	54,00	10,80	704516	111,80

Akustik Board

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ
W NOWYM
OPAKOWANIU



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-AFr5
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	plyt/paczke	m ² /paczke	paczek/palete	m ³ /palete	m ³ /palete	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
50	600	1250	1,35	16	12,00	28	336	16,80	673175	14,80
75	600	1250	2,00	10	7,50	28	210	15,75	673181	22,20
100	600	1250	2,70	8	6,00	28	168	16,80	673184	29,60

Ekoboard

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$



TA SAMA JAKOŚĆ
W NOWYM
OPAKOWANIU



KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
CN 70193900



Declare.

Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	R [m ² K/W]	plyt/paczke	m ² /paczke	paczek/palete	m ³ /palete	m ³ /palete	Numer SAP [paleta]	Cena/m ² [zł netto]
50	600	1250	1,25	16	12,00	36	432,00	21,60	501420	12,70
75	600	1250	1,90	10	7,50	36	270,00	20,25	501423	18,90
100	600	1250	2,55	8	6,00	36	216,00	21,60	501426	25,30