



wentor[®]
KOBOK[®]

7 lat
GWARANCJI



KATALOG / CENNIK

WKŁADY KOMINKOWE NA DREWNO

2023

Ważny od 15.01.2023 r. do 31.03.2023 r.



W zgodzie z ekologią

Kobok dzięki inżynierskiej myśli i wieloletnim badaniom nad termodynamiką przepływu spalin stworzył najnowocześniejszą oraz najwydajniejszą konstrukcję paleniska, która zapewnia bardzo ekonomiczne i zarazem czyste spalanie drewna. Komora spalania jest zamknięta, dzięki czemu powietrze do spalania pobierane jest wyłącznie z zewnątrz. Wszystkie nasze produkty spełniają normę Ecodesign 2022. Na konstrukcję producent udziela 7 lat gwarancji.



Farba ekologiczna

Wszystkie paleniska KOBOK są piaskowane oraz malowane farbą ekologiczną. Dzięki piaskowaniu powierzchnia urządzenia jest idealnie gładka. Farba na bazie wody a nie rozpuszczalnika podczas jej wypalania wydziela tylko parę wodną i jest bezwonna. Wielu producentów stosuje tanie i szkodliwe farby, które podczas wypalania wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach oraz niezdrowe substancje. Takie wypalanie dolnych elementów paleniska trwa wiele lat.

**DOŚWIADCZENIE
POCHODZI
Z GÓR**





7 lat
GWARANCJI

KORPUS

Co wyróżnia Kobok na tle konkurencji?

To co wyróżnia wkłady firmy Kobok od innych to również brak tak zwanych zimnych stref, w których nie dopala się drewno. Inżynierowie szczególnie dbali o to, aby konstrukcja była przemyślana, wysokiej jakości, a paleniska najwydajniejsze i najczystsze. To nie jest tylko prosta konstrukcja, która od metalowej szafki różni się tylko frontem. To wypracowana latami myśl technologiczna, która każdemu z naszych klientów ma służyć latami. Dlatego też na konstrukcję producent udziela 7 lat gwarancji.


2 lata
GWARANCJI

SZAMOT
I RUSZT

Ruszt i szamot

Najbardziej narażony na temperaturę jest ruszt oraz szamot. To one mają bezpośredni kontakt z ogniem. KOBOK wyposażył swoje paleniska w masywny ruszt żeliwny o grubości 18 mm oraz kształtki szamotowe o grubości 50 mm. Na te elementy producent udziela 2-letniej gwarancji.

Ciężko znaleźć na rynku ruszt o podobnej grubości. Często ma on około 9 mm. Szamot najczęściej ma grubość 30 mm. A o gwarancji na te elementy można zapomnieć.



Radiatory

Bardzo ważnym elementem wkładów kominkowych są radiatory. Zwiększają one powierzchnię grzewczą wkładu oraz zapewniają stabilność konstrukcji paleniska. Wszystkie wkłady kominkowe KOBOK posiadają radiatory o profilu C, które gwarantują dożywotnią trwałość urządzenia. Bardzo często konkurencyjne firmy nie stosują radiatorów, co przy intensywnym użytkowaniu kominka kończy się jego deformacją.



Czyszczenie szyby z czterech stron

Firma KOBOK stosuje w swoich wkładach kominkowych innowacyjny sposób oczyszczania szyby. Powietrze dostaje się na szybę specjalnymi kanałami ze wszystkich stron. Zapewnia to świetne rezultaty utrzymania szyby w czystości. Całe powietrze skierowane na szybę nie jest pobierane z pomieszczenia lecz z zewnątrz specjalnym przyłączem. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze kominki mogą pracować w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną (rekuperacja).



Masa urządzenia

Wkład kominkowy tak samo, jak dawne piece kaflowe musi mieć odpowiednią wagę. To od niej zależy długowieczność kominka oraz jego skuteczność oddawania ciepła.

Na przykład: Wkład kominkowy KOBOK Horizontal 780/510 waży 235 kg. Podobnej wielkości wkład konkurencyjnej firmy waży 145 kg. KOBOK ma większą masę o 69%, to bardzo dużo!



Głębokość paleniska

Paleniska KOBOK mają ponad 7,5 cm głębokości. Jest to bardzo praktyczne, ponieważ nie wysypuje się z niego popiół podczas dokładania drewna. Kominki z płytkim paleniskiem wymagają większej uwagi i częstszego czyszczenia.



DP

Możliwość założenia płaszcza powietrznego do DGP grawitacyjnego



S

Rama klasyczna

Dostępne opcje



SM

Szyba czerniona



SR

Szyba Reflex (pyrolityczna)



PD

Możliwość tylnego załadunku drewna nawet w narożnych wersjach




ZO

Możliwość obniżenia paleniska pod portal



VOP

Możliwość montażu zewnętrznego popielnika





RP2

Klamka standard



MP2

Reling do VD



MO1


Klamka do VD



Dostępne opcje


VS

Szamot pionowy




SO

Szamot w cegietkę
w oryginalnym kolorze




SOC

Szamot w cegietkę
malowany na czarno



VSC

Szamot pionowy
malowany na czarno



Dostępne opcje



SERIA



Midi – prosta szyba

Wkłady niskoenergetyczne do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

IRON
SMOKER®
COATING

Seria Midi została przygotowana specjalnie do domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Wkłady kominkowe z prostą szybą. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.

SERIA



Horizontal – prosta szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

IRON
SMOKER®
COATING

Wkłady kominkowe z prostą szybą. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Midi



Midi VD



Horizontal



Horizontal VD

**Midi**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	600x510	6,0	1,8-6,0	Ø 180	1 700,00	1 816,00	1 797,00
670	670x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	1 792,00	1 923,00	1 901,00
730	730x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	1 931,00	2 073,00	2 050,00
780	780x510	7,0	2,1-7,0	Ø 200	2 068,00	2 220,00	2 195,00
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -92 €).

Midi VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	670x510	6,0	1,8-6,0	Ø 180	2 434,00	2 550,00	2 531,00
670	740x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	2 533,00	2 664,00	2 642,00
730	800x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	2 681,00	2 823,00	2 800,00
780	850x510	7,0	2,1-7,0	Ø 200	2 828,00	2 980,00	2 955,00
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -92 €).

Horizontal

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	550x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	1 814,00	1 898,00	1 884,00
600	600x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	1 902,00	2 018,00	1 999,00
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	1 991,00	2 122,00	2 100,00
730	730x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180	2 124,00	2 266,00	2 243,00
780	780x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200	2 256,00	2 426,00	2 383,00
900	900x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200	2 521,00	2 696,00	2 667,00

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +176 €).

Horizontal VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	620x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 539,00	2 623,00	2 609,00
600	670x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 636,00	2 752,00	2 733,00
670	740x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	2 733,00	2 864,00	2 842,00
730	800x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180	2 874,00	3 016,00	2 993,00
780	850x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 015,00	3 167,00	3 142,00
900	970x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200	3 298,00	3 473,00	3 444,00

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +176 €).

* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA



Midi „O” - szyby vis-a-vis

Wkłady niskoenergetyczne do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

IRON
SMOKER®
COATING

Seria Midi została przygotowana specjalnie do domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Wkłady kominkowe z przeszkleniem vis-a-vis. Dwie proste szyby. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Midi „O”



Midi VD „O”

SERIA



Horizontal „O” - szyby vis-a-vis

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

IRON
SMOKER®
COATING

Wkłady kominkowe z przeszkleniem vis-a-vis do domów z rekuperacją. Dwie proste szyby. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Horizontal „O”



Horizontal VD „O”

**Midi „O”**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	600x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	2 389,00	2 621,00	2 583,00
670	670x510	7,0	2,1-7,0	Ø 180	2 499,00	2 761,00	2 717,00
730	730x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 654,00	2 938,00	2 892,00
780	780x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 810,00	3 114,00	3 064,00
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -92 €).
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

Midi VD „O”

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	670x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180	3 122,00	3 354,00	3 316,00
670	740x510	7,0	2,1-7,0	Ø 180	3 240,00	3 502,00	3 458,00
730	800x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	3 405,00	3 689,00	3 643,00
780	850x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	3 569,00	3 873,00	3 823,00
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -92 €).
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

Horizontal „O”

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	550x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 485,00	2 701,00	2 665,00
600	600x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 591,00	2 823,00	2 785,00
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	2 697,00	2 959,00	2 915,00
730	730x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180	2 847,00	3 131,00	3 085,00
780	780x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200	2 998,00	3 302,00	3 252,00
900	900x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200	3 298,00	3 648,00	3 590,00

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

Horizontal VD „O”

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	620x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180	3 209,00	3 425,00	3 389,00
600	670x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180	3 325,00	3 557,00	3 519,00
670	740x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	3 440,00	3 702,00	3 658,00
730	800x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180	3 599,00	3 883,00	3 837,00
780	850x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 757,00	4 061,00	4 011,00
900	970x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200	4 075,00	4 425,00	4 367,00

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).
SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA



Horizontal VD - duża prosta szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
TRUSZT

ECODESIGN
2022

NON
SMOKER
COATING

Wkład kominkowy z prostą szybą o wyjątkowo szerokim froncie. Drzwiczki otwierane do góry VD dla wygodnej obsługi. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm (w największych modelach możliwe jest wnętrze z wermikulitu w celu zwiększenia temperatury w palenisku) oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Horizontal VD



Horizontal VD „0” vis-a-vis

SERIA



Horizontal VD portal - prosta szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
TRUSZT

ECODESIGN
2022

NON
SMOKER
COATING

Wkłady kominkowe z dużą prostą szybą o portalowym prawie kwadratowym rozmiarze fasady i obniżonej konstrukcji. Drzwiczki otwierane do góry VD dla wygodnej obsługi. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Horizontal - portal

**Horizontal VD**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
1000	1070x510	13,0	3,9-13	Ø 200	3 775,00	3 971,00	3 938,00
1100	1170x510	14,0	4,2-14	Ø 225	4 163,00	4 378,00	4 342,00
1200	1270x510	15,0	4,5-15	Ø 225	4 552,00	4 786,00	4 748,00
1300	1370x510	16,0	4,8-16	Ø 225	4 942,00	5 195,00	5 153,00
1400	–	–	–	–	–	–	–
1500	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -177 €) i 570mm (cena +265 €).

Horizontal VD „O”

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
1000	1070x510	13,5	4,0-13,5	Ø 200	4 765,00	5 157,00	5 091,00
1100	1170x510	15,0	4,5-15,0	Ø 225	5 186,00	5 619,00	5 547,00
1200	1270x510	16,5	4,9-16,5	Ø 225	5 612,00	6 080,00	6 004,00

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -177 €) i 570mm (cena +265 €).
SM i SR liczone po obu stronach wkładu.

Horizontal VD - portal

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
780	850x630	12,0	3,6-12,0	Ø 200	3 739,00	3 927,00	3 895,00
900	970x710	13,0	3,9-13,0	Ø 200	4 650,00	4 895,00	4 854,00
1000	1070x760	14,0	4,2-14,0	Ø 250	5 537,00	5 829,00	5 780,00

Wnętrze z cegielki SO.

* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



Zdj. Kominki Lawecki

SERIA

A

Midi Corner BS/330 (BS/380 VD)

Wkłady niskoenergetyczne do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
TRUSZT

ECODESIGN
2022

NON
SMOKER
COATING

Seria Midi Corner z boczną szybą została przygotowana specjalnie dla domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie boczne 330 mm.



Midi Corner BS/330



Midi Corner BS/380 VD

SERIA

A+

Corner BS/330 (BS/380 VD)

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
TRUSZT

ECODESIGN
2022

NON
SMOKER
COATING

Seria Corner z boczną szybą została przygotowana specjalnie dla domów z rekuperacją. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie boczne 330 mm.



Corner BS/330



Corner BS/380 VD

**Midi Corner BS/330**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	600x510x330	6,0	1,8-6,0	Ø 180	2 300,00	2 482,00	2 451,00
670	670x510x330	6,5	1,9-6,5	Ø 180	2 411,00	2 607,00	2 574,00
730	730x510x330	6,5	1,9-6,5	Ø 180	2 565,00	2 772,00	2 738,00
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -92 €).

Midi Corner BS/380 VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	650x510x380	6,0	1,8-6,0	Ø 180	3 211,00	3 393,00	3 362,00
670	720x510x380	6,5	1,9-6,5	Ø 180	3 328,00	3 524,00	3 491,00
730	780x510x380	6,5	1,9-6,5	Ø 180	3 494,00	3 701,00	3 667,00
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -92 €).

Corner BS/330

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	550x510x330	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 397,00	2 569,00	2 540,00
600	600x510x330	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 503,00	2 685,00	2 654,00
670	670x510x330	10,0	3,0-10,0	Ø 180	2 609,00	2 805,00	2 772,00
730	730x510x330	10,5	3,1-10,5	Ø 180	2 759,00	2 966,00	2 932,00
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).

Corner BS/380 VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	620x510x380	8,0	2,4-8,0	Ø 180	3 298,00	3 470,00	3 441,00
600	670x510x380	9,0	2,7-9,0	Ø 180	3 413,00	3 595,00	3 564,00
670	740x510x380	10,0	3,0-10,0	Ø 180	3 528,00	3 724,00	3 691,00
730	800x510x380	10,5	3,1-10,5	Ø 180	3 387,00	3 894,00	3 860,00
780	830x510x380	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 846,00	4 062,00	4 027,00
900	950x510x380	12,0	3,6-12,0	Ø 200	4 163,00	4 404,00	4 363,00

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).

* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA

A

Midi Corner BS/450 (BS/500 VD)

Wkłady niskoenergetyczne do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI

KORPUS

2 lata
GWARANCJI

SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

NON-
SMOKER
COATING

Seria Midi Corner z boczną szybą została przygotowana specjalnie dla domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie boczne 450 mm.



Midi Corner BS/450



Midi Corner BS/500 VD

7 lat
GWARANCJI

KORPUS

2 lata
GWARANCJI

SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

NON-
SMOKER
COATING

SERIA

A+

Corner BS/450 (BS/500 VD)

Wkłady do domów z rekuperacją

Seria Corner z boczną szybą została przygotowana specjalnie dla domów z rekuperacją. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie boczne 450 mm.



Corner BS/450



Corner BS/500 VD

**Midi Corner BS/450**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	600x510x450	6,0	1,8-6,0	Ø 180	2 353,00	2 558,00	2 523,00
670	670x510x450	6,5	1,9-6,5	Ø 180	2 463,00	2 682,00	2 645,00
730	730x510x450	6,5	1,9-6,5	Ø 180	2 619,00	2 849,00	2 811,00
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -92 €).

Midi Corner BS/500 VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	650x510x500	6,0	1,8-6,0	Ø 180	3 263,00	3 468,00	3 433,00
670	720x510x500	6,5	1,9-6,5	Ø 180	3 382,00	3 601,00	3 564,00
730	780x510x500	6,5	1,9-6,5	Ø 180	3 546,00	3 776,00	3 738,00
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -92 €).

Corner BS/450

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	450x510x450	7,0	2,1-7,0	Ø 160	2 326,00	2 501,00	2 472,00
550	550x510x450	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 450,00	2 646,00	2 613,00
600	600x510x450	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 557,00	2 762,00	2 727,00
670	670x510x450	10,0	3,0-10,0	Ø 180	2 662,00	2 881,00	2 844,00
730	730x510x450	10,5	3,1-10,5	Ø 180	2 813,00	2 993,00	2 963,00
780	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).

Corner BS/500 VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	500x510x500	7,0	2,1-7,0	Ø 160	3 209,00	3 384,00	3 355,00
550	600x510x500	8,0	2,4-8,0	Ø 180	3 352,00	3 548,00	3 515,00
600	650x510x500	9,0	2,7-9,0	Ø 180	3 465,00	3 661,00	3 635,00
670	720x510x500	10,0	3,0-10,0	Ø 180	3 581,00	3 800,00	3 763,00
730	780x510x500	10,5	3,1-10,5	Ø 180	3 739,00	3 969,00	3 931,00
780	830x510x500	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 898,00	4 139,00	4 098,00
900	950x510x500	12,0	3,6-12,0	Ø 200	4 217,00	4 481,00	4 437,00

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).

* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA

A

Vision - trzy szyby

Wkłady do domów z rekuperacją



Wkłady kominkowe z trzy stronnym przeszkleniem fasady. Doskonale prezentuje spektakl ognia z każdej strony pomieszczenia. W zależności od modelu: z głębokością przeszklenia 330 mm lub 450 mm. Drzwiczki otwierane na bok lub do góry VD. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec ϕ 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwoną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Vision BS/2x330



Vision BS/2x380 VD



Vision BS/2x450



Vision BS/2x500 VD

**Vision BS/2x330**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–
670	670x510x330	10,0	3,0-10,0	Ø 180	3 087,00	3 390,00	–
730	730x510x330	10,5	3,1-10,5	Ø 180	3 236,00	3 553,00	–
780	780x510x330	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 386,00	3 715,00	–
900	900x510x330	12,0	3,6-12,0	Ø 200	3 687,00	4 043,00	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).

Vision BS/2x380 VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–
670	695x510x380	10,0	3,0-10,0	Ø 180	4 181,00	4 484,00	–
730	755x510x380	10,5	3,1-10,5	Ø 180	4 340,00	4 657,00	–
780	805x510x380	11,0	3,3-11,0	Ø 200	4 500,00	4 829,00	–
900	925x510x380	12,0	3,6-12,0	Ø 200	4 817,00	5 173,00	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).

Vision BS/2x450

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	550x510x450	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 927,00	3 257,00	–
600	600x510x450	9,0	2,7-9,0	Ø 180	3 033,00	3 375,00	–
670	670x510x450	10,0	3,0-10,0	Ø 180	3 139,00	3 497,00	–
730	730x510x450	10,5	3,1-10,5	Ø 180	3 289,00	3 660,00	–
780	780x510x450	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 440,00	3 823,00	–
900	900x510x450	12,0	3,6-12,0	Ø 200	3 739,00	4 150,00	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).

Vision BS/2x500 VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–
550	575x510x500	8,0	2,4-8,0	Ø 180	4 004,00	4 334,00	–
600	625x510x500	9,0	2,7-9,0	Ø 180	4 120,00	4 462,00	–
670	695x510x500	10,0	3,0-10,0	Ø 180	4 235,00	4 593,00	–
730	755x510x500	10,5	3,1-10,5	Ø 180	4 394,00	4 765,00	–
780	805x510x500	11,0	3,3-11,0	Ø 200	4 552,00	4 935,00	–
900	925x510x500	12,0	3,6-12,0	Ø 200	4 870,00	5 281,00	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -88 €) i 570mm (cena +177 €).

* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA

A

Vertical - prosta pionowa szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI

KORPUS

2 lata
GWARANCJI

SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

NON
SMOKER
COATING

Wkłady kominkowe z prostą pionową fasadą. Drzwiczki otwierane na bok lub do góry VD. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Vertical



Vertical VD

7 lat
GWARANCJI

KORPUS

2 lata
GWARANCJI

SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

NON
SMOKER
COATING

SERIA

A

Vertical „0” - szyby vis-a-vis

Wkłady do domów z rekuperacją

Wkłady kominkowe z prostą pionową fasadą. Dwie proste szyby vis-a-vis. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Vertical „0”



Vertical „0” VD

**Vertical**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
440	440x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180	1 741,00	1 837,00	1 820,00
440	440x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180	1 957,00	2 070,00	2 050,00
500	500x670	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 019,00	2 147,00	2 125,00
500	500x790	9,0	2,7-9,0	Ø 200	2 235,00	2 386,00	2 360,00
550	550x670	10,0	3,0-10,0	Ø 180	2 309,00	2 450,00	2 427,00
550	550x790	10,0	3,0-10,0	Ø 200	2 526,00	2 692,00	2 664,00
600	600x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200	2 600,00	2 782,00	2 751,00
600	600x910	11,0	3,3-11,0	Ø 200	2 816,00	3 025,00	2 990,00

Vertical VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
440	510x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 484,00	2 580,00	2 563,00
440	510x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 700,00	2 813,00	2 793,00
500	570x670	9,0	2,7-9,0	Ø 180	2 796,00	2 924,00	2 902,00
500	570x790	9,0	2,7-9,0	Ø 200	3 012,00	3 163,00	3 137,00
550	620x670	10,0	3,0-10,0	Ø 180	3 122,00	3 263,00	3 240,00
550	620x790	10,0	3,0-10,0	Ø 200	3 339,00	3 505,00	3 477,00
600	670x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 448,00	3 630,00	3 599,00
600	670x910	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 664,00	3 873,00	3 838,00

Vertical „O”

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
440	440x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 377,00	2 569,00	2 535,00
440	440x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180	2 594,00	2 820,00	2 780,00
500	500x670	9,5	2,8-9,5	Ø 180	2 690,00	2 946,00	2 902,00
500	500x790	9,5	2,8-9,5	Ø 200	2 906,00	3 208,00	3 156,00
550	550x670	11,0	3,3-11,0	Ø 180	3 016,00	3 298,00	3 252,00
550	550x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200	3 232,00	3 564,00	3 508,00
600	600x790	12,5	3,7-12,5	Ø 200	3 443,00	3 707,00	3 645,00
600	600x910	12,5	3,7-12,5	Ø 200	3 559,00	3 977,00	3 907,00

SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

Vertical „O” VD

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S * Cena netto [€]	SM * Cena netto [€]	SR * Cena netto [€]
440	510x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180	3 119,00	3 311,00	3 277,00
440	510x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180	3 335,00	3 561,00	3 521,00
500	570x670	9,5	2,8-9,5	Ø 180	3 468,00	3 724,00	3 680,00
500	570x790	9,5	2,8-9,5	Ø 200	3 684,00	3 986,00	3 934,00
550	620x670	11,0	3,3-11,0	Ø 180	3 829,00	4 111,00	4 065,00
550	620x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200	4 045,00	4 377,00	4 321,00
600	670x790	12,5	3,7-12,5	Ø 200	4 190,00	4 554,00	4 492,00
600	670x910	12,5	3,7-12,5	Ø 200	4 406,00	4 824,00	4 754,00

SM i SR liczony po obu stronach wkładu.

* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA

A

Panorama R550 - panoramiczna szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

IRON
SMOKER®
COATING

Wkłady kominkowe z szybą panoramiczną o promieniu R-550 mm. Drzwiczki otwierane do boku. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm (w największych modelach możliwe jest wnętrze z wermikulitu w celu zwiększenia temperatury w palenisku) oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Panorama R550

SERIA

A

Dumbier - pryzmatyczna szyba

Wkłady do domów z rekuperacją

7 lat
GWARANCJI
KORPUS

2 lata
GWARANCJI
SZAMOT
I RUSZT

ECODESIGN
2022

IRON
SMOKER®
COATING

Wkłady kominkowe z szybą pryzmatyczną. Drzwiczki otwierane do boku. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm (w największych modelach możliwe jest wnętrze z wermikulitu w celu zwiększenia temperatury w palenisku) oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



Dumbier

**Panorama R550**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S*	Cena netto [€]	SM*	Cena netto [€]	SR*	Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	–	2 256,00	–	–	–	–
730	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
780	780x570	11,0	3,3-11,0	Ø 200	–	2 557,00	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Dumbier

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S*	Cena netto [€]	SM*	Cena netto [€]	SR*	Cena netto [€]
450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180	–	2 344,00	–	–	–	–
730	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
780	780x570	11,0	3,3-11,0	Ø 200	–	2 768,00	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.



SERIA



KPL - prosta szyba

Piece zduńskie




Piece zduńskie KPL 400. Masywna konstrukcja pieca kominkowego KPL pozwala na znacznie większe obciążenie termiczne niż w przypadku klasycznych wkładów kominkowych. Owalna konstrukcja paleniska ogranicza do minimum tzw. zimne strefy co powoduje, że efektywność spalania drewna jest wręcz doskonała. Dzięki wyłożeniu wnętrza paleniska grubym szamotem i elementami z żarobetonu, urządzenie doskonale nadaje się do magazynowania ciepła w typowych zabudowach zduńskich. Konstrukcja Kobok, wykonana jest ze stali, pomalowanej ekologiczną i bezwoną farbą. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Drzwiczki przeszklone specjalną przeźroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



**KPL**

Model	Wymiar fasady [mm]	Moc nominalna [kW]	Moc regulowana [kW]	Wylot spalin [mm]	S [*] Cena netto [€]	SM [*] Cena netto [€]	SR [*] Cena netto [€]
400	375x530	10,0	3,0-10,0	Ø 180	2 335,00	2 411,00	2 398,00
450	—	—	—	—	—	—	—


* Pełny opis opcji dodatkowych wyjaśniony jest na stronach 25-29.

Rys. techniczny

Model	A	B	C	CC	F	DN
400	375	530	675	510	1055	Ø 180

PROSTA SZYBA

Otwierana na bok



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	70,00	79,00	88,00	97,00	106,00	124,00
KRO-4S	–	88,00	97,00	106,00	115,00	124,00	141,00

* wersja „0” cena x2.

PROSTA SZYBA

Otwierana do góry VD



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S VD	–	124,00	133,00	141,00	150,00	159,00	177,00
KRO-4S VD	–	141,00	150,00	159,00	168,00	177,00	195,00

	1000	1100	1200
KRO-3S VD	195,00	229,00	247,00
KRO-4S VD	213,00	265,00	283,00

* wersja „0” cena x2.

NAROŻNA SZYBA

Otwierana na bok



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	150,00	164,00	177,00	189,00		
KRO-4S	–	186,00	198,00	213,00	225,00		

NAROŻNA SZYBA

Otwierana do góry VD



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S VD	–	204,00	216,00	229,00	242,00	256,00	283,00
KRO-4S VD	–	238,00	252,00	265,00	278,00	292,00	317,00

TRZY SZYBY

Otwierane na bok



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	186,00	198,00	213,00	225,00	238,00	256,00
KRO-4S	–	221,00	234,00	247,00	261,00	274,00	292,00

**TRZY SZYBY**

Otwierane do góry VD



	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	256,00	269,00	283,00	294,00	310,00	335,00
KRO-4S	–	292,00	305,00	317,00	330,00	344,00	371,00

PIONOWA SZYBA

Otwierana na bok



	440	500	550	600
KRO-3S	88,00	106,00	124,00	141,00
KRO-4S	106,00	124,00	141,00	159,00

* wersja „0” cena x2.

PIONOWA SZYBA

Otwierana do góry VD




	440	500	550	600
KRO-3S VD	141,00	159,00	177,00	195,00
KRO-4S VD	159,00	177,00	195,00	213,00

* wersja „0” cena x2.

PANORAMICZNA SZYBA

Otwierana na bok




	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	–	–	124,00	–	141,00	–
KRO-4S	–	–	–	141,00	–	159,00	–


PRYZMATYCZNA SZYBA


Otwierana na bok





	450	550	600	670	730	780	900
KRO-3S	–	–	–	141,00	–	159,00	–
KRO-4S	–	–	–	159,00	–	177,00	–


	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200
SOC Szamot w cegietkę malowany na czarno 										
	OPCJA BEZPŁATNA									

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200
VSC Szamot pionowy malowany na czarno 										
	OPCJA BEZPŁATNA									




	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200
ZO Obniżone palenisko [€] 	-	10,00	13,00	14,00	15,00	18,00	19,00	22,00	23,00	24,00

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200
VOP Popielnik zewnętrzny [€] 	-	159,00	168,00	177,00	186,00	195,00	213,00	229,00	247,00	301,00

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200
DP Płaszcz powietrzny [€] 	-	141,00	150,00	159,00	168,00	177,00	195,00	213,00	229,00	247,00

	450	550	600	670	730	780	900
TV Nadstawka wodna (tylko proste szyby) [€] 	-	-	1395,00	1502,00	1608,00	1714,00	-



	450	550	600	670	730	780	900	
PD Tylne drzwiczki załadunkowe [€]		–	–	689,00	707,00	725,00	743,00	777,00
AZ Akumulacja boczna (cena jednej sztuki) [€]		–	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
DE Domykanie drzwiczek na rynek niemiecki [€]		–	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Opis

AiB
All in black




Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym.

SO
Szamot
w cegielkę



Szamot w cegielkę w oryginalnym kolorze.

SOC
Szamot
w cegielkę
czarną



Szamot w cegielkę malowany na czarno.

VSC
Szamot
pionowy
czarny




Szamot pionowy malowany na czarno.

RP1
Klamka
chowana



Klamka do wkładów otwieranych na bok. Gdy chcemy aby klamka była prawie niewidoczna.

MO1
Zimna
rączka



Demontowalna klamka do wkładów otwieranych do góry.