


Cennik produktów i systemów ROCKWOOL

Cennik obowiązuje od 04.03.2024 r.





Bezpieczeństwo i ciepło dla rodziny

Wybierz mądrze

ROCKWOOL

Wetna skalna ROCKWOOL
to izolacja z natury niepalna,
trwała i odporna na wilgoć.

Porozmawiajmy o TERMOMODERNIZACJI



Spis treści

Izolacja poddasza i ścian działowych

ROCKTON PREMIUM	str. 4
ROCKTON SUPER	str. 4
TOPROCK PREMIUM	str. 4
TOPROCK SUPER	str. 4
TOPROCK PLUS	str. 5
SUPERROCK PREMIUM	str. 5
SUPERROCK	str. 5
ROCKMIN PLUS	str. 6
ROCKMIN	str. 6

UWAGA!
3 SZEROKOŚCI
560, 580 lub 610 mm

Izolacja metodą nadmuchu

GRANROCK SUPER	str. 6
----------------	--------

System izolacji nakrokwiowej

WSPORNIK NAKROKWIOWY	str. 7
System ROCKTECT	
– ROCKTECT Intello Climate Plus	str. 7
– ROCKTECT Twinline	str. 7
– ROCKTECT Multikit	str. 7

Izolacja podłóg pływających

STEPROCK SUPER	str. 8
STEPROCK PLUS	str. 8
Pasek RST	str. 8

Produkty do kominków

FIREROCK	str. 8
----------	--------

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

FRONTROCK SUPER	str. 9
FRONTROCK PLUS	str. 9
FRONTROCK L	str. 9
FRONTROCK S	str. 10
FRONTROCK FS	str. 10
FRONTROCK FSN	str. 10
STROPROCK G	str. 10
STROPROCK S	str. 11

NOWOŚĆ!

Akcesoria

Nóż do cięcia wełny	str. 11
---------------------	---------

Izolacja fasad wentylowanych

VENTIROCK SUPER	str. 12
VENTIROCK F SUPER	str. 12
VENTIROCK PLUS	str. 12
VENTIROCK F PLUS	str. 13
VENTIROCK	str. 13
VENTIROCK F	str. 13

Izolacja dachów płaskich

HARDROCK MAX	str. 13
HARDROCK MF PLUS	str. 14
MONROCK MAX E	str. 14
ROOFROCK 40 PLUS	str. 14
ROOFROCK 30 E	str. 14
ROCKFALL	
– ROCKFALL (SP)	str. 15
– ROCKFALL (KSP)	str. 15
– ROCKFALL (KD)	str. 16
– ROCKFALL (SO)	str. 16
– OPRACOWANIE PLANU UŁOŻENIA PŁYT SPADKOWYCH ROCKFALL	str. 16
Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II	str. 16
BLOCZEK TRAPEZOWY	str. 17
RAW – ROCKWOOL	
Akustyczne Wypełnienie	str. 17

NOWOŚĆ!

Obudowy hal

STALROCK MAX	str. 17
--------------	---------

Izolacje techniczne HVACR

Otulina ROCKWOOL 800	str. 18
Otulina TECLIT PS	str. 20
Uchwyt TECLIT HANGER	str. 22
Mata TECLIT LM	str. 24
Taśma aluminiowa TECLIT AT	str. 24
Taśma uszczelniająca TECLIT FT	str. 24
KLIMASLAB (dawniej ROCKTERM)	str. 24
ROCKLIT	str. 24
KLIMAMAT (dawniej ALU LAMELLA MAT)	str. 25
KLIMAFIX	str. 25
TECHROCK (dawniej INDUSTRIAL BATTS BLACK)	str. 25

Izolacje techniczne FIREPRO

System CONLIT PLUS	str. 26
System CONLIT 150	str. 26
Klej CONLIT GLUE	str. 27
CONLIT MAT	str. 27
CONLIT FIRE MAT EI120	str. 27

Izolacja poddasza i ścian działowych

ROCKTON PREMIUM



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	27,55	306655	12	7,32	20	146,40	12	A
1000	610	100	55,19	306659	6	3,66	20	73,20	12	A
1000	610	150	85,39	306663	4	2,44	20	48,80	12	A
1000	610	200	116,96	306666	3	1,83	20	36,60	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.

ROCKTON SUPER



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	21,76	306689	12	7,32	20	146,40	12	A
1000	610	60	27,76	306690	10	6,10	20	122,00	12	B
1000	610	70	29,37	306691	8	4,88	20	97,60	12	A
1000	610	80	40,26	306692	6	3,66	25	91,50	12	B
1000	610	100	43,59	306693	6	3,66	20	73,20	12	A
1000	610	120	56,80	306694	5	3,05	20	61,00	12	B
1000	610	140	69,08	306695	4	2,44	20	48,80	12	B
1000	610	150	67,44	306696	4	2,44	20	48,80	12	A
1000	610	160	81,20	306697	3	1,83	25	45,75	12	B
1000	610	180	88,11	306698	3	1,83	20	36,60	12	B
1000	610	200	95,02	306699	3	1,83	20	36,60	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.

TOPROCK PREMIUM



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
5000	1000	100	36,36	306756	5,00	20	100,00	12	A
4500	1000	120	50,34	306757	4,50	20	90,00	12	A
3500	1000	150	54,67	306759	3,50	20	70,00	12	A
2500	1000	180	70,93	306761	2,50	20	50,00	12	A
2500	1000	200	73,20	306762	2,50	20	50,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.

TOPROCK SUPER



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
3500	1000	100	32,89	306763	3,50	35	122,50	12	A
2400	1000	150	49,52	306766	2,40	35	84,00	12	A
2000	1000	180	64,24	306768	2,00	35	70,00	12	A
1800	1000	200	66,28	306769	1,80	35	63,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

TOPROCK PLUS



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2x2000	1000	100	27,21	306770	4,00	35	140,00	12	A
3000	1000	150	40,70	306773	3,00	35	105,00	12	A
2000	1000	200	54,19	306776	2,00	35	70,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2530 mm.



SUPERROCK PREMIUM

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	22,29	306667	15	9,15	30	274,50	12	A
1000	610	75	39,42	306669	10	6,10	30	183,00	12	B
1000	610	100	42,44	306671	8	4,88	30	146,40	12	A
1000	610	150	65,18	306674	5	3,05	30	91,50	12	A
1000	610	180	84,35	306676	4	2,44	30	73,20	12	B
1000	610	200	86,59	306677	4	2,44	30	73,20	12	B
1000	565	50	22,29	306678	15	8,47	30	254,25	12	A
1000	565	100	42,44	306681	8	4,52	30	135,60	12	A
1000	565	150	65,18	306683	5	2,82	30	84,75	12	A
1000	565	200	86,59	306685	4	2,26	30	67,80	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200x1200x2750 (dla płyt o szerokości 610), 2200x1200x2715 (dla płyt o szerokości 565).

SUPERROCK

UWAGA!
3 SZEROKOŚCI
560, 580 lub 610 mm



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	19,03	127413	15	9,15	30	274,50	12	A
1000	610	60	23,87	127414	12	7,32	30	219,60	12	C
1000	610	75	32,69	127415	10	6,10	30	183,00	12	A
1000	610	100	36,23	127417	8	4,88	30	146,40	12	A
1000	610	120	50,75	127418	7	4,27	30	128,10	12	A
1000	610	140	54,37	127419	6	3,66	30	109,80	12	C
1000	610	150	54,59	127420	5	3,05	30	91,50	12	A
1000	610	160	64,09	127421	5	3,05	30	91,50	12	A
1000	610	180	72,04	127422	4	2,44	30	73,20	12	A
1000	610	200	73,90	127423	4	2,44	30	73,20	12	A
1000	580	60	23,87	306725	12	6,96	30	208,80	12	B
1000	580	80	32,69	306726	10	5,80	30	174,00	12	B
1000	580	100	36,23	306727	8	4,64	30	139,20	12	B
1000	580	120	50,75	306728	7	4,06	30	121,80	12	B
1000	580	140	54,37	306729	6	3,48	30	104,40	12	B
1000	580	160	64,09	306730	5	2,90	30	87,00	12	B
1000	580	180	72,04	306731	4	2,32	30	69,60	12	B
1000	565	50	19,03	127424	15	8,47	30	254,25	12	A
1000	565	75	32,69	127425	10	5,65	30	169,50	12	B
1000	565	100	36,23	127426	8	4,52	30	135,60	12	A
1000	565	150	54,59	127428	5	2,82	30	84,75	12	A
1000	565	200	73,90	127429	4	2,26	30	67,80	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200x1200x2750 (dla płyt o szerokości 610), 2200x1200x2715 (dla płyt o szerokości 565). Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

ROCKMIN PLUS



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	13,42	90947	18	10,98	30	329,40	12	A
1000	610	60	17,13	127441	15	9,15	30	274,50	12	B
1000	610	75	22,29	306737	12	7,32	30	219,60	12	A
1000	610	80	23,98	127442	12	7,32	30	219,60	12	A
1000	610	100	26,93	77293	10	6,10	30	183,00	12	A
1000	610	120	34,64	127443	8	4,88	30	146,40	12	A
1000	610	140	40,28	127444	7	4,27	30	128,10	12	B
1000	610	150	40,05	90934	6	3,66	30	109,80	12	A
1000	610	160	47,35	127445	6	3,66	30	109,80	12	A
1000	610	180	51,25	127446	5	3,05	30	91,50	12	B
1000	610	200	54,47	127447	5	3,05	30	91,50	12	A
1000	565	50	13,42	76006	18	10,17	30	305,10	12	B
1000	565	100	26,93	76632	10	5,65	30	169,50	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.

ROCKMIN



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	610	50	10,75	306747	18	10,98	30	329,40	12	A
1000	610	75	14,47	306748	12	7,32	30	219,60	12	A
1000	610	100	21,36	306749	10	6,10	30	183,00	12	A
1000	610	150	31,68	306750	6	3,66	30	109,80	12	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.

Izolacja metodą nadmuchu

GRANROCK SUPER



opakowanie	waga	cena	numer produktu	ilość worków na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[kg]	[zł/kg]		[szt.]	[palety]	[wg OWD]
worek	20	6,85	272667	12	64	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm × 840 mm × 1330 mm.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

System izolacji nakrokwiowej ROCKWOOL



WSPORNIK NAKROKWIOWY

wspornik nakrokwiowy	cena	numer produktu	grupa dostaw
[mm]	[zł/szt.]		[wg OWD]
180*	66,75	55233	B
120*	56,18	7826	B

* Minimalna ilość zamówienia wynosi 80 szt. Dostawa razem z wełną skalną ROCKWOOL.



ROCKTECT Intello Climate Plus

opakowanie jednostkowe	długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	grupa dostaw
	[m]	[m]	[zł/m ²]		[m ²]	[wg OWD]
rolka	50	1,5	24,80	201848	75,00	A



ROCKTECT Twinline

opakowanie jednostkowe	długość	szerokość	cena	numer produktu	grupa dostaw
	[m]	[m]	[zł/rolka]		[wg OWD]
rolka	25,0	0,06	110,30	125848	A



ROCKTECT Multikit

rodzaj opakowania	pojemność	cena	numer produktu	grupa dostaw
	[m]	[zł/kartusz]		[wg OWD]
kartusz	310	63,04	109284	A



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

Izolacja podłóg

STEPROCK SUPER



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełno-pojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	20	31,83	331403	12	7,20	20	144,00	26	B
1000	600	30	43,22	331404	10	6,00	16	96,00	26	B
1000	600	40	48,15	331405	6	3,60	20	72,00	26	B
1000	600	50	57,37	331406	4	2,40	24	57,60	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

STEPROCK PLUS



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełno-pojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	20	26,59	331407	12	7,20	20	144,00	26	A
1000	600	30	36,09	331803	10	6,00	16	96,00	26	A
1000	600	40	40,93	331409	6	3,60	20	72,00	26	A
1000	600	50	48,74	331410	4	2,40	24	57,60	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

Pasek RST



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m.b. w kartonie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m.b.]		[m.b.]	[wg OWD]
1000	120	12	4,83	273980	24,00	A

Produkty do kominków

FIREROCK



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość kartonów na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełno-pojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	25	74,79	56764	12	57,60	46	A
1000	600	30	79,95	56766	8	48,00	46	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1250 mm × 1050 mm × 1362 mm.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

FRONTROCK SUPER



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	80	56,24	281718	3	1,80	20	36,00	26	A
1000	600	100	70,30	281719	3	1,80	16	28,80	26	A
1000	600	120	84,36	281720	3	1,80	12	21,60	26	A
1000	600	140	98,42	281721	2	1,20	16	19,20	26	A
1000	600	150	105,45	281724	2	1,20	16	19,20	26	A
1000	600	160	112,48	281725	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	180	126,54	281726	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	200	140,60	281727	2	1,20	12	14,40	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm.

FRONTROCK PLUS



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	35,15	281734	6	3,60	16	57,60	26	A
1000	600	60	42,18	281735	7	4,20	12	50,40	26	A
1000	600	80	56,24	281736	5	3,00	12	36,00	26	A
1000	600	100	70,30	281737	3	1,80	16	28,80	26	A
1000	600	120	84,36	313212	3	1,80	12	21,60	26	A
1000	600	140	98,42	281741	2	1,20	16	19,20	26	A
1000	600	150	105,45	281742	2	1,20	16	19,20	26	A
1000	600	160	112,48	281743	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	180	126,54	281744	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	200	140,60	281745	2	1,20	12	14,40	26	A
1000	600	220	154,66	281746	1	0,60	20	12,00	26	B
1000	600	240	168,72	281747	1	0,60	20	12,00	26	B
1000	600	250	175,75	281748	1	0,60	16	9,60	26	B
1000	600	300	210,90	281751	1	0,60	16	9,60	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.

FRONTROCK L



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1200	200	50	42,85	281752	8	1,92	30	57,60	26	B
1200	200	100	85,70	281755	4	0,96	30	28,80	26	B
1200	200	120	102,84	281756	4	0,96	25	24,00	26	B
1200	200	150	128,55	281758	4	0,96	20	19,20	26	B
1200	200	200	171,40	281761	4	0,96	15	14,40	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1340 mm.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

FRONTROCK S



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	20	16,80	232040	8	4,8	28	134,40	26	B
1000	600	30	24,00	309003	10	6,0	16	96,00	26	A
1000	600	40	32,00	319343	7	4,2	16	67,20	26	A
1000	600	50	40,00	232399	4	2,4	24	57,60	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm.

FRONTROCK FS



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m.b./elementów w paczce	ilość paczek na palecie	ilość szt. na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m.b.]		[m.b.]	[szt]	[szt.]	[palety]	[wg OWD]
1000	200	100	18,99	282243	4	18	72	52	B
1000	200	120	22,78	282244	4	15	60	52	B
1000	200	140	26,59	282245	4	12	48	52	B
1000	200	150	28,48	282246	4	12	48	52	B
1000	200	160	30,50	282247	4	9	36	52	B
1000	200	180	34,18	282248	4	9	36	52	B
1000	200	200	37,97	282249	4	9	36	52	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1000 mm x 1330 mm.

FRONTROCK FSN



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość paczek na palecie	ilość szt. na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/szt.]		[szt.]	[szt.]	[szt.]	[palety]	[wg OWD]
400	400	100	14,24	282262	6	20	120	52	B
400	400	120	17,10	282263	4	25	100	52	B
400	400	140	19,93	282264	4	20	80	52	B
400	400	150	21,36	282265	4	20	80	52	B
400	400	160	22,78	282266	4	15	60	52	B
400	400	180	25,63	282267	4	15	60	52	B
400	400	200	28,48	282268	4	15	60	52	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1000 mm x 1330 mm.

STROPROCK G



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	200	50	36,70	282528	288	57,60	26	A
1000	200	80	58,72	282529	180	36,00	26	A
1000	200	100	73,40	282530	144	28,80	26	A
1000	200	120	88,08	282531	120	24,00	26	A
1000	200	150	110,10	282532	96	19,20	26	A
1000	200	180	132,12	286145	72	14,40	26	C
1000	200	200	146,80	282533	72	14,40	26	A
1000	200	220	161,48	284200	60	12,00	26	C
1000	200	250	183,50	284201	48	9,60	26	C

Płyty STROPROCK G dostarczane są wyłącznie na paletach. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.

Niepalna izolacja garaży

STROPROCK S to dwugęstościowe płyty z niepalnej wełny skalnej ROCKWOOL, pokryte jednostronnie okładziną z białej włókny szklanej. Służą do izolacji termicznej stropów nad garażami, przejazdami, a także piwnicami. Poprawiają bezpieczeństwo pożarowe obiektu – mają klasę reakcji na ogień A1. Płyty STROPROCK S są lekkie, sztywne i nie wymagają dodatkowego wykończenia, a dzięki mocowaniu jedynie za pomocą kołków ich montaż jest szybki i wygodny. Ponadto płyty mają wysoką pochłaniałość dźwięków i są odporne na uszkodzenia mechaniczne, co pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów akustycznych i estetycznego wyglądu, nawet na ruchliwych parkingach podziemnych pod galeriami handlowymi, biurami czy wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi.

NOWOŚĆ



STROPROCK S



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]		[palety]	[wg OWD]
1000	600	80	40,64	340991	6	3,6	25	90,00	11	B
1000	600	100	50,80	339952	4	2,4	30	72,00	11	A
1000	600	120	60,96	340993	4	2,4	25	60,00	11	B
1000	600	150	76,20	340994	4	2,4	20	48,00	11	B
1000	600	200	101,60	340995	3	1,8	20	36,00	11	B

Płyty STROPROCK S dostarczane są wyłącznie na paletach. Wymiary palety: 2400 mm x 1200 mm x 2730 mm

Akcesoria

NÓŻ DO CIĘCIA WEŁNY



Nazwa produktu	cena	numer produktu	ilość sztuk w opakowaniu
	[zł/szt.]		[szt.]
Nóżdowełny	69,94	7980	10

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym – 10 sztuk.

Izolacja fasad wentylowanych

VENTIROCK SUPER



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	40,51	345269	4	2,40	24	57,60	26	B
1000	600	60	49,71	345272	4	2,40	20	48,00	26	B
1000	600	80	57,62	345364	3	1,80	20	36,00	26	B
1000	600	100	67,38	281551	4	2,40	30	72,00	11	B
1000	600	120	80,29	281552	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	150	100,12	281553	4	2,40	20	48,00	11	B
1000	600	180	120,04	281554	3	1,80	20	36,00	12	B
1000	600	200	133,30	281555	3	1,80	20	36,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).

VENTIROCK F SUPER



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	43,73	345368	4	2,40	24	57,60	26	B
1000	600	60	53,61	345370	4	2,40	20	48,00	26	B
1000	600	80	62,17	345375	3	1,80	20	36,00	26	B
1000	600	100	70,68	281559	4	2,40	30	72,00	11	B
1000	600	120	86,14	281560	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	150	104,34	281561	4	2,40	20	48,00	11	B
1000	600	160	113,14	281562	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	180	125,12	281563	3	1,80	20	36,00	12	B
1000	600	200	138,92	281564	3	1,80	20	36,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).

VENTIROCK PLUS



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	28,66	281529	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	60	35,78	281530	8	4,80	25	120,00	11	B
1000	600	80	41,48	281531	6	3,60	25	90,00	11	B
1000	600	100	49,40	281532	4	2,40	30	72,00	11	A
1000	600	120	60,92	281533	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	140	75,62	308070	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	150	74,43	281534	4	2,40	20	48,00	11	A
1000	600	160	80,91	281535	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	180	87,59	281536	3	1,80	20	36,00	12	B
1000	600	200	97,22	281537	3	1,80	20	36,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (140 mm).



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

VENTIROCK F PLUS



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	32,13	281538	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	60	37,29	281539	8	4,80	25	120,00	11	B
1000	600	80	45,06	281540	6	3,60	25	90,00	11	A
1000	600	100	52,29	281541	4	2,40	30	72,00	11	A
1000	600	120	62,15	281542	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	140	79,23	281543	3	1,80	25	45,00	12	B
1000	600	150	76,29	281544	4	2,40	20	48,00	11	A
1000	600	160	81,91	281545	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	180	95,78	281546	3	1,80	20	36,00	12	A
1000	600	200	100,50	281547	3	1,80	20	36,00	11	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (140, 180 mm).



VENTIROCK

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	23,80	281511	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	80	39,75	281513	6	3,60	25	90,00	11	B
1000	600	100	46,94	281514	4	2,40	30	72,00	11	B
1000	600	150	68,76	281516	4	2,40	20	48,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm.



VENTIROCK F

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	26,32	281520	8	4,80	30	144,00	11	B
1000	600	80	41,99	281522	6	3,60	25	90,00	11	B
1000	600	100	48,21	281523	4	2,40	30	72,00	11	B
1000	600	120	58,30	281524	4	2,40	25	60,00	11	B
1000	600	150	71,50	281525	4	2,40	20	48,00	11	B
1000	600	160	77,64	281526	3	1,80	25	45,00	11	B
1000	600	180	83,85	281527	3	1,80	20	36,00	12	B
1000	600	200	92,98	303173	3	1,80	20	36,00	11	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).

Izolacja dachów płaskich

HARDROCK MAX



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2020	1220	50	49,15	325268	24	59,145	26	A
2020	1220	60	58,98	325269	20	49,288	26	A
2020	1220	80	78,64	325271	15	36,966	26	B
2020	1220	100	98,30	325273	12	29,572	26	B
2020	1220	120	117,96	325275	10	24,644	26	B
2020	1220	130	127,79	325276	9	22,179	26	B
2020	1220	150	147,45	325278	8	19,715	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 × maks. 1320 mm.

CENNIK PRODUKTÓW I SYSTEMÓW ROCKWOOL Z DNIA 04.03.2024 r.

Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Izolacja poddasza i ścian działowych

Izolacja metoda nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkty do kominków

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO

HARDROCK MF PLUS



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	600	50	77,60	291709	48	57,600	26	B
2000	600	100	141,70	291713	24	28,800	26	B
2000	600	120	162,84	291714	20	24,000	26	B
2000	600	150	195,45	291715	16	19,200	26	C
2000	600	200	242,40	291716	12	14,400	26	C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1320 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



MONROCK MAX E

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2020	1220	50	42,50	320665	24	59,145	26	A
2020	1220	60	51,00	325248	20	49,288	26	B
2020	1220	80	68,00	325250	15	36,966	26	B
2020	1220	100	85,00	325252	12	29,572	26	A
2020	1220	120	102,00	325254	10	24,644	26	B
2020	1220	150	127,50	325257	8	19,715	26	B
2020	1220	200	170,00	325262	6	14,786	26	B
2020	1220	240	204,00	325266	5	12,322	26	C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 mm × maks. 1370 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



ROOFROCK 40 PLUS

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2020	1220	70	57,40	346086	16	39,430	26	B
2020	1220	80	65,60	346087	15	36,966	26	B
2020	1220	100	82,00	346089	12	29,572	26	A
2020	1220	150	123,00	346094	8	19,715	26	B
2020	1220	190	155,80	346098	6	14,786	26	A
2020	1220	200	164,00	346099	6	14,786	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 mm × maks. 1320 mm.



ROOFROCK 30 E

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2020	1220	70	54,18	325286	16	39,430	26	B
2020	1220	80	61,92	325287	15	36,966	26	B
2020	1220	100	77,40	325289	12	29,572	26	A
2020	1220	150	116,10	325294	8	19,715	26	B
2020	1220	190	147,06	325298	6	14,786	26	A
2020	1220	200	154,80	325299	6	14,786	26	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 mm × maks. 1320 mm.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

ROCKFALL (SP) dostarczane w paczkach płyty z jednokierunkowym spadkiem



długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[m ²]	[paczki]	[wg OWD]
1000	1200	20/40	221074	4	4,80	598	A
1000	1200	40/60	221083	2	2,40	702	A
1000	1200	60/80	219717	2	2,40	520	A
1000	1200	60	219738	2	2,40	598	A
1000	1200	30/60	219732	2	2,40	811	A
1000	1200	60/90	219734	2	2,40	497	A

ROCKFALL (SP) dostarczane na paletach płyty z jednokierunkowym spadkiem



długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	1200	20/40	219712	80	96,00	26	A
1000	1200	40/60	219714	48	57,60	26	A
1000	1200	60/80	219718	32	38,40	26	A
1000	1200	60	219737	40	48,00	26	A
1000	1200	30/60	219730	52	62,40	26	A
1000	1200	60/90	219733	32	38,40	26	A

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 2000 mm × 1200 mm. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania, jak również szczegóły oferty FM approved. Po zamówieniu systemu ROCKFALL Klientowi przekazywany jest również plan ułożenia elementów.

ROCKFALL (KSP) dostarczane w paczkach płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe)



oznaczenie	długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość płyt w kartonie	ilość płyt w paczce	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[szt.]	[kartony lub paczki]	[wg OWD]
a	1000	0/250	0/20/0	190898	24		1946	A
b	1000	250/500	40/20/0/0	221478	12		588	A
c	1000	500	60/40/20/0	221489	8		588	A
d	1000	500	80/60/40/20	221502		4	754	A
e	1000	500	100/80/60/40	221507		4	580	A
f	1000	500	120/100/80/60	221508		2	870	A
a1	1000	0/250	0/20/0	216052	24		1946	A
b1	1000	250/500	40/20/0/0	223432	12		588	A
c1	1000	500	60/40/20/0	223433	8		588	A
d1	1000	500	80/60/40/20	223434		4	754	A
e1	1000	500	100/80/60/40	223435		4	580	A
f1	1000	500	120/100/80/60	223436		2	870	A
80	1000	500	80	67221		3	638	A



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

ROCKFALL (KSP) dostarczane na paletach płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe)



oznaczenie	długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość elementów na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[palety]	[wg OWD]
b	219695	250/500	40/20/0/0	219695	120 (10kartonów**)	52	A
c	219697	500	60/40/20/0	219697	80 (10kartonów**)	52	A
d	219699	500	80/60/40/20	219699	48	52	A
e	219703	500	100/80/60/40	219703	32	52	A
f	219705	500	120/100/80/60	219705	24	52	A
b1	219696	250/500	40/20/0/0	219696	120 (10kartonów**)	52	A
c1	219698	500	60/40/20/0	219698	80 (10kartonów**)	52	A
d1	219701	500	80/60/40/20	219701	48	52	A
e1	219704	500	100/80/60/40	219704	32	52	A
f1	219706	500	120/100/80/60	219706	24	52	A
80	219708	500	80	219708	60	26*	A

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 1000 mm × 1000 mm, *2000 mm × 1000 mm, **1200 mm × 1000 mm. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania, jak również szczegółoly oferty FM approved. Po zamówieniu systemu ROCKFALL Klientowi przekazywany jest również plan ułożenia elementów.



ROCKFALL (KD) klin dachowy

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość sztuk w kartonie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m.b.]		[szt.]	[wg OWD]
1200	50	50	8,10	219760	80	A
1200	100	100	14,85	219759	20	A

ROCKFALL (SO) dostarczane na paletach płyty z jednokierunkowym spadkiem odwrotnym, spadek na szerokości płyty



długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość sztuk na palecie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[wg OWD]
1200	500	0/50	219742	192	B
1200	1000	0/50	219740	96	B
1200	500	0/60	219744	160	B
1200	1000	0/60	219743	80	B
1200	500	0/80	219751	120	B
1200	1000	0/80	219750	60	B
1200	500	0/100	219755	96	B
1200	1000	0/100	219754	48	B

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 2000 mm × 1200 mm.

Opracowanie planu ułożenia płyt spadkowych ROCKFALL



Nazwa produktu	cena	numer produktu
	[zł/szt.]	
OpracowanieplanuulożeniaelementówROCKFALL	250,00	360002850



Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II

długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	grupa dostaw
[m]	[m]	[zł/m ²]		[m ²]	[wg OWD]
25,00	1,58	37,75	164947	39,50	B

Rolki mogą być pakowane na palety drewniane 1600 mm × 1000 mm × 1200 mm – 22 rolki/paleta.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



BLOCZEK TRAPEZOWY

szerokość P1	szerokość P2	wysokość H	numer produktu	ilość bloczków na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[palety]	[wg OWD]
144	39	50	273421	288	52	B
98	44	55	269100	336	52	B
184	66	60	228969	180	52	B
225	94	78	243907	105	52	B
161	40	83	260601	168	52	B
174	40	90	256810	130	52	B
193	68	92	171891	104	52	B
260	140	120	242271	60	52	B
167	85	130	269090	81	52	B
200	65	133	138233	63	52	B
163	41	135	89592	99	52	B
221	89	135	228970	63	52	B
240	120	150	137572	48	52	B
225	93	150	251230	56	52	B
197	65	150	256808	64	52	B
161	40	153	137246	84	52	B
225	115	153	245338	48	52	B
167	65	156	179630	70	52	B
144	39	156	228946	91	52	B
200	110	160	259547	48	52	B
130	190	200	285336	60	52	B

Bloczki pakowane są na palety drewniane o wymiarach 1200 mm × 1000 mm × maks. 1350 mm. W tabeli prezentowane są przykładowe bloczki.

Na życzenie Klienta możliwe jest wyprodukowanie bloczków o innej geometrii.

Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Nie można dokonywać zmian w zamówieniu po upływie 24 godzin od momentu jego złożenia.

RAW – ROCKWOOL Akustyczne Wypełnienie



długość	szerokość	grubość	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m.b. na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]		[szt.]	[m.b.]	[palety]	[wg OWD]
1200	80	30	312802	600	720	44	B
1200	100	30	312803	480	576	44	B
1200	133	30	312804	360	432	44	B
1200	150	30	312805	320	384	44	B
1200	160	30	312806	280	336	44	B

Produkt dostarczany na palecie drewnianej 1200 mm × 1200 mm × maks. 1350 mm. W tabeli prezentowane są przykładowe elementy. Na życzenie Klienta możliwe jest wyprodukowanie elementów o innej szerokości. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Obudowy hal

STALROCK MAX



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	605	120(20)	62,87	223280	5	3,025	16	48,400	13	B
1000	605	140(40)	73,35	219761	4	2,420	16	38,720	13	B
1000	605	160(40)	84,76	216722	3	1,815	20	36,300	13	B
1000	605	200(40)	101,26	219766	3	1,815	16	29,040	13	B
1000	605	180(80)	93,73	223205	3	1,815	16	29,040	13	C
1000	605	190(80)	99,09	223210	3	1,815	16	29,040	13	B
1000	600	50	19,46	181124	12	7,200	20	144,000	11	B

Produkt dostępny wyłącznie na paletach drewnianych o wymiarach 2000 mm × 1200 mm × maks. 2750 mm. Możliwe jest wyprodukowanie płyt o innej szerokości, jak również płyt z jednostronnym welonem – STALROCK MAX F. Dla produktu oznaczonego grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Izolacja poddasza i ścian działowych

Izolacja metoda nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkty do kominków

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO

Izolacje techniczne HVACR

Otulina ROCKWOOL 800

dostarczane w kartonach



średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. w kartonie / grupa dostaw wg OWD							
15	15,56 32032 / 48 / A	22,67 109062 / 25 / A	28,53 217592 / 16 / A					
18	15,87 32033 / 42 / A	23,67 109060 / 25 / A	31,03 217593 / 12 / A					
22	17,02 32034 / 36 / A	23,92 109051 / 20 / A	35,13 17475 / 13 / A	43,90 16211 / 9 / B	54,11 20059 / 6 / B			
28	17,98 32035 / 30 / A	24,44 32036 / 20 / A	36,17 17479 / 12 / A	44,74 16212 / 9 / B	58,64 18060 / 6 / B			
35	18,72 32037 / 25 / A	27,17 32038 / 16 / A	38,78 17467 / 9 / A	48,23 17468 / 7 / A	60,48 18061 / 5 / B			
42	20,26 32039 / 20 / A	28,20 32040 / 12 / A	40,38 32041 / 9 / A	49,08 14566 / 6 / A	66,83 19417 / 4 / B			
48	21,73 14567 / 16 / A	30,32 109056 / 12 / A	41,41 32042 / 9 / A	55,04 14569 / 6 / A	70,09 16421 / 4 / B			
54	23,16 74248 / 16 / A	32,73 74256 / 10 / A	46,71 74251 / 8 / A	59,83 74253 / 5 / A	81,09 19065 / 4 / B			
60	25,97 14573 / 12 / A	36,08 14574 / 9 / A	50,99 14575 / 6 / A	60,35 14772 / 5 / A	81,50 266975 / 1 / A			
64	31,30 229813 / 12 / A	39,66 229816 / 9 / B	58,04 229818 / 6 / A	61,67 229819 / 4 / A	94,85 266978 / 1 / A			
70		41,26 229822 / 8 / B	59,77 229825 / 5 / B	74,92 21734 / 4 / B	97,89 266980 / 1 / B	132,69 27686 / 1 / B		
76	44,88 229826 / 9 / B	45,61 16788 / 7 / A	63,73 16789 / 5 / A	81,86 16790 / 4 / A	98,47 266981 / 1 / A	133,96 266982 / 1 / A	171,31 27690 / 1 / B	
89		47,98 16791 / 6 / A	70,03 229829 / 4 / A	85,03 266984 / 1 / A	110,86 266985 / 1 / A	143,75 266986 / 1 / B	177,85 266987 / 1 / A	223,02 16040 / 1 / A
108		57,01 267587 / 4 / A	76,68 229833 / 1 / B	99,91 267377 / 1 / B	131,20 267378 / 1 / B	180,53 267623 / 1 / B	183,43 267380 / 1 / B	230,35 14602 / 1 / A
114		61,04 267588 / 4 / A	78,67 229909 / 1 / A	111,41 229910 / 1 / A	133,73 229836 / 1 / B	183,01 267431 / 1 / B	190,02 29581 / 1 / B	240,73 15945 / 1 / A
133		76,32 229838 / 1 / B	96,94 229841 / 1 / B	121,37 266996 / 1 / B	171,86 266997 / 1 / B	194,14 28669 / 1 / B	204,24 15950 / 1 / B	263,66 15951 / 1 / A
140		78,22 229844 / 1 / B	100,81 267000 / 1 / B	151,51 267001 / 1 / B	176,39 267221 / 1 / B	199,18 21958 / 1 / B	214,10 17915 / 1 / B	281,10 16013 / 1 / A
159				160,02 267068 / 1 / B	188,38 16722 / 1 / B	212,77 17661 / 1 / B	242,97 19233 / 1 / B	333,05 15954 / 1 / A
169				165,24 267220 / 1 / B	194,71 29582 / 1 / B	244,26 68597 / 1 / B	257,85 29583 / 1 / B	339,07 20686 / 1 / A
194								349,39 18132 / 1 / B
219								429,61 16006 / 1 / B
273								458,13 16005 / 1 / B



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

CENNIK PRODUKTÓW I SYSTEMÓW ROCKWOOL Z DNIA 04.03.2024 r.

Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Otulina ROCKWOOL 800

dostarczane na paletach



średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. na palecie / grupa dostaw wg OWD							
15	13,53 31130 / 576 / A	19,71 89460 / 300 / A	24,81 217324 / 144 / A					
18	13,80 109046 / 504 / A	20,60 109061 / 300 / A	26,98 217325 / 108 / A					
22	14,81 109047 / 432 / A	20,80 109052 / 240 / A	30,54 18435 / 156 / A	38,18 217327* / 81 / B	47,06 217395* / 54 / B			
28	15,64 109048 / 360 / A	21,25 109053 / 240 / A	31,45 18436 / 144 / A	38,91 217330* / 81 / B	51,00 217397* / 54 / B			
35	16,28 109049 / 300 / A	23,63 109054 / 192 / A	33,72 18437 / 108 / A	41,94 18438 / 84 / A	52,60 217332* / 45 / B			
42	17,63 109050 / 240 / A	24,52 109055 / 144 / A	35,12 109059 / 108 / A	42,68 18439 / 72 / A	58,11 217333* / 36 / B			
48	18,90 1969 / 192 / A	26,36 109057 / 144 / A	36,01 109058 / 108 / A	47,87 18440 / 72 / A	60,96 217394* / 36 / B			
54	20,13 74249 / 192 / A	28,47 74250 / 120 / A	40,62 74252 / 96 / A	52,03 74254 / 60 / A	70,51 219160* / 36 / B			
60	22,58 1970 / 144 / A	31,37 18445 / 108 / A	44,33 18446 / 72 / A	52,48 1971 / 60 / A	70,87 267033 / 36 / A			
64	27,22 229814 / 144 / A	34,48 229815 / 108 / B	50,47 229817 / 72 / A	53,62 229820 / 48 / A	82,47 267036 / 36 / A			
70		35,88 229821 / 96 / B	51,97 229823 / 60 / B	65,15 28668 / 48 / B	85,11 267038 / 33 / B	115,39 27687 / 26 / B		
76	39,03 229827 / 108 / B	39,66 1986 / 84 / A	55,43 18448 / 60 / A	71,18 1972 / 48 / A	85,62 267039 / 30 / A	116,49 267040 / 25 / A	148,96 27691 / 20 / B	
89		41,72 76017 / 72 / A	60,89 229830 / 48 / A	73,94 267042 / 33 / A	96,40 267044 / 27 / A	125,01 267045 / 22 / B	154,66 267046 / 19 / A	193,92 27646 / 12 / A
108		49,57 267613 / 48 / A	66,68 229831 / 33 / B	86,88 267483 / 27 / B	114,08 267622 / 24 / B	156,98 267633 / 19 / B	159,51 267494 / 16 / B	200,30 27727 / 11 / A
114		53,08 267614 / 48 / A	68,41 229834 / 32 / A	96,88 229835 / 25 / A	116,27 229837 / 20 / B	159,14 267513 / 17 / B	165,23 27649 / 15 / B	209,34 27650 / 11 / A
133		66,37 229840 / 32 / B	84,30 229842 / 25 / B	105,55 267055 / 23 / B	149,45 267056 / 17 / B	168,81 28670 / 15 / B	177,60 27652 / 12 / B	229,26 27653 / 10 / A
140		68,02 229843 / 30 / B	87,65 267059 / 24 / B	131,75 267060 / 20 / B	153,38 267282 / 16 / B	173,20 27654 / 14 / B	186,18 27792 / 12 / B	244,45 27655 / 9 / A
159				139,15 267224 / 16 / B	163,81 27793 / 14 / B	185,01 27659 / 12 / B	211,27 27660 / 11 / B	289,61 27661 / 8 / A
169				143,69 267281 / 16 / B	169,31 27664 / 12 / B	212,40 27665 / 11 / B	224,22 27666 / 10 / B	294,84 27708 / 8 / A
194								303,81 27713 / 6 / B
219								373,58 27718 / 6 / B
273								398,37 27722 / 4 / B

Standardowo produkt jest dostarczany w kartonach i na paletach. Wymiary palety: 1200 mm × 800 mm × 2140 mm. Na palecie znajduje się 12 kartonów.

Wymiary palety dla produktów zaznaczonych ramką oraz produktów oznaczonych gwiazdką: 1200 mm × 1000 mm × 1120 mm. Jeśli numer produktu oznaczony jest gwiazdką (*) to na palecie znajduje się 9 kartonów.

Otuliny oznaczone ramką są dostarczane luzem na palecie – nie są pakowane w kartony.

Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony lub 33 palety.

Dostawa pełnopojazdowa dla produktów w ramce – 52 palety.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

CENNIK PRODUKTÓW I SYSTEMÓW ROCKWOOL Z DNIA 04.03.2024 r.

Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Otulina TECLIT PS dostarczane w kartonach



średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. w kartonie / grupa dostaw wg OWD									
15	21,88 239210 / 48 / A								
18	22,32 221420 / 42 / A	29,17 221423 / 30 / B							
22	24,00 339259 / 36 / A	31,14 235444 / 25 / A	33,65 239186 / 20 / A						
28	25,28 339260 / 30 / A	32,27 235443 / 20 / A	34,40 235441 / 16 / A						
35	26,29 339261 / 25 / A	34,34 221380 / 20 / A	38,25 339268 / 16 / A	55,96 240829 / 9 / A					
42	28,29 339262 / 20 / A	35,59 221383 / 16 / A	39,62 239185 / 12 / A	56,85 221413 / 9 / A					
48	29,07 221385 / 16 / A	37,89 241592 / 15 / A	40,58 242105 / 12 / A	59,77 339275 / 9 / A	79,41 221416 / 6 / A				
54	31,04 339264 / 16 / B	38,78 221391 / 12 / A	45,62 221392 / 10 / A	67,51 240831 / 8 / A	86,43 221417 / 5 / A	103,10 226118 / 4 / B			
60	32,26 221394 / 12 / B	41,44 221395 / 11 / A	46,58 339272 / 9 / A	70,17 240841 / 6 / A	86,88 242108 / 5 / B	103,72 221419 / 4 / A			
64	38,41 221402 / 12 / B	43,96 221403 / 9 / B	48,70 221405 / 9 / A	73,16 240929 / 6 / A	88,20 242109 / 4 / B	120,62 221664 / 1 / A	163,03 234331 / 1 / B		
70	42,28 240881 / 11 / B	47,20 230578 / 9 / B	52,00 230580 / 8 / A	75,35 240833 / 5 / A	95,26 242110 / 4 / B		171,42 232884 / 1 / A		
76	43,92 240883 / 9 / B	48,83 221406 / 9 / B	54,40 339276 / 7 / A	81,09 240323 / 5 / A	104,23 242112 / 4 / B		171,80 221669 / 1 / A	226,86 230574 / 1 / B	
89	47,37 240884 / 9 / B	60,65 221415 / 6 / B	61,15 221408 / 6 / A	89,12 221409 / 4 / A	108,21 240324 / 1 / A			245,42 274756 / 1 / B	309,89 226124 / 1 / A
108		66,76 242103 / 5 / B	76,38 221766 / 4 / B	97,54 221480 / 1 / A	127,17 240321 / 1 / A			265,42 239190 / 1 / B	335,80 226125 / 1 / A
114		73,85 235679 / 4 / B	77,72 221410 / 4 / B	100,13 221613 / 1 / B	140,40 240838 / 1 / A				353,09 226127 / 1 / A
133		77,80 240826 / 1 / B	97,20 242106 / 1 / B	123,39 240835 / 1 / B	154,43 240322 / 1 / A				372,11 240845 / 1 / A
140		79,90 240827 / 1 / B	99,53 222517 / 1 / B	128,28 230565 / 1 / B	192,82 242111 / 1 / A				413,35 230572 / 1 / A
159		93,41 240828 / 1 / B	108,04 230569 / 1 / B	179,76 230923 / 1 / B	203,66 240839 / 1 / A				489,72 230573 / 1 / A
169				183,74 221622 / 1 / B	210,35 221662 / 1 / A				498,50 226128 / 1 / A
219				192,87 226126 / 1 / B	266,64 225905 / 1 / A				524,11 226130 / 1 / A

Produkt dostarczany w kartonach. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

Otulina TECLIT PS dostarczane na paletach



średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. na palecie / grupa dostaw wg OWD									
15	19,86 239211 / 576 / A								
18	20,30 221674 / 504 / A	26,47 221675 / 360 / B							
22	21,86 339286 / 432 / A	28,31 235488 / 300 / A	30,56 239285 / 240 / A						
28	22,97 339287 / 360 / A	29,38 235486 / 240 / A	31,29 235485 / 192 / A						
35	23,91 339288 / 300 / A	31,18 221582 / 240 / A	34,83 339295 / 192 / A	50,88 240921 / 108 / A					
42	25,68 339289 / 240 / A	32,39 221584 / 192 / A	36,02 239284 / 144 / A	51,68 221673 / 108 / A					
48	26,41 221587 / 192 / A	34,40 221588 / 180 / A	36,89 242205 / 144 / A	54,34 339302 / 108 / A	72,22 221709 / 72 / A				
54	28,24 339291 / 192 / B	35,26 221590 / 144 / A	41,46 221591 / 120 / A	61,38 241168 / 96 / A	78,59 221711 / 60 / A	93,77 234143 / 48 / B			
60	29,33 221592 / 144 / B	37,66 221594 / 132 / A	42,35 339299 / 108 / A	63,82 240924 / 72 / A	78,98 242207 / 60 / B	94,30 221712 / 48 / A			
64	34,95 221608 / 144 / B	39,96 221687 / 108 / A	44,37 221688 / 108 / A	66,47 241106 / 72 / A	80,17 242208 / 48 / B	109,69 222329 / 36 / A	148,24 234452 / 33 / B		
70	38,43 240915 / 132 / B	42,93 230924 / 108 / B	47,26 230815 / 96 / A	68,49 241167 / 60 / A	86,60 242153 / 48 / B		155,83 233267 / 25 / A		
76	39,93 240916 / 108 / B	44,39 221691 / 108 / B	49,43 339303 / 84 / A	73,75 240369 / 60 / A	94,72 242154 / 48 / B		156,20 222330 / 25 / A	206,21 230811 / 20 / B	
89	43,10 240918 / 108 / B	55,17 221695 / 72 / B	55,58 221699 / 72 / A	81,02 221701 / 48 / A	98,36 240372 / 33 / A			223,09 274804 / 19 / B	281,72 226171 / 12 / A
108		60,63 242204 / 60 / B	68,60 222320 / 48 / B	88,63 222322 / 48 / A	115,64 240367 / 27 / A			241,14 239286 / 16 / B	305,34 233983 / 11 / A
114		67,09 235688 / 48 / B	70,65 221703 / 48 / B	91,01 222323 / 32 / B	127,62 240935 / 25 / A				320,98 233985 / 11 / A
133		70,77 240926 / 36 / B	88,41 242199 / 32 / B	112,16 240931 / 25 / B	140,40 242972 / 23 / A				338,27 240937 / 10 / A
140		72,62 240927 / 32 / B	90,47 223170 / 30 / B	116,63 230819 / 24 / B	175,29 242200 / 20 / A				375,70 234248 / 9 / A
159		84,94 241166 / 25 / B	98,23 234118 / 25 / B	163,39 232517 / 20 / B	185,19 240936 / 16 / A				445,17 234251 / 8 / A
169				167,03 222324 / 19 / B	191,24 222325 / 16 / A				453,26 234119 / 8 / A
219				175,34 226170 / 12 / B	242,38 226169 / 11 / A				476,49 234125 / 6 / A

Produkt dostarczany w kartonach i na paletach. Na palecie znajduje się 12 kartonów. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony lub 33 palety.
 □ Otuliny zaznaczone ramką dostarczane są luzem na paletach (nie są pakowane w kartony). Dostawa pełnopojazdowa dla produktów w ramce – 52 palety.
 Wymiary palety: 1200 mm × 800 mm × 2140 mm. Wymiary palety dla produktów zaznaczonych ramką: 1200 mm × 1000 mm × 1120 mm.




Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

Uchwyt TECLIT HANGER dostarczane w kartonach

średnica wew. uchwytu ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł /szt.] numer produktu / ilość szt. w kartonie / grupa dostaw wg OWD								
15	53,84 274648 / 252 / B								
18	54,75 273219 / 160 / B	57,24 274971 / 160 / B							
22	55,93 274663 / 192 / B	58,70 273218 / 140 / B	62,96 273452 / 96 / B						
28	57,53 274666 / 160 / B	60,54 273217 / 120 / B	65,43 275233 / 80 / B						
35	60,67 274674 / 120 / B	63,80 273186 / 96 / B	66,37 274675 / 80 / B	74,97 272673 / 48 / B					
42	62,84 274677 / 112 / B	67,50 273216 / 80 / B	69,39 273450 / 60 / B	80,10 274679 / 48 / B					
48	65,24 272524 / 80 / B	72,57 273189 / 80 / B	73,16 273431 / 60 / B	80,99 274985 / 44 / B	93,08 273185 / 28 / B				
54	66,01 272602 / 80 / B	73,07 273445 / 60 / B	73,82 272537 / 54 / B	82,17 274986 / 38 / B	96,06 272672 / 28 / B	109,04 273184 / 22 / B			
60	67,70 272731 / 76 / B	73,78 273444 / 60 / B	77,28 272606 / 48 / B	85,81 274988 / 36 / B		114,47 272669 / 20 / B			
64	69,74 273461 / 60 / B	74,50 273438 / 54 / B	81,75 272737 / 48 / B	94,19 274989 / 26 / B		115,25 273417 / 20 / B	137,90 283216 / 16 / B		
70	74,41 283213 / 53 / B	77,47 274972 / 48 / B	85,49 274278 / 20 / B	95,58 274990 / 29 / B			139,57 273430 / 12 / B		
76	79,97 283214 / 53 / B	82,33 274974 / 48 / B	87,98 272506 / 38 / B	96,89 273437 / 28 / B			140,46 272679 / 13 / B	143,88 273416 / 10 / B	
89	82,95 283215 / 20 / B	87,44 274975 / 36 / B	90,76 272527 / 32 / B	104,24 273418 / 21 / B	113,81 274286 / 20 / B				285,22 272814 / 5 / B
108		102,57 274977 / 29 / B	106,61 272735 / 21 / B	119,63 274991 / 20 / B	123,88 274288 / 12 / B				287,19 273460 / 5 / B
114		106,32 274980 / 26 / B	111,91 272599 / 22 / B	122,31 274992 / 18 / B	134,16 275004 / 8 / B				287,72 273447 / 5 / B
140		130,31 274981 / 21 / B	160,30 272609 / 8 / B	151,05 274994 / 13 / B	171,90 273436 / 6 / B				305,39 273456* / 88 / B
159		135,30 274983 / 13 / B	240,47 272810 / 5 / B	177,96 274995 / 10 / B	182,30 274290 / 6 / B				351,99 274297* / 88 / B
169				178,46 272546 / 132 / B	184,97 274292 / 6 / B				353,07 273455* / 88 / B
219				326,42 245805 / 132 / B	219,92 268917 / 80 / B				870,41 243295* / 55 / B

Na życzenie Klienta uchwyty TECLIT HANGER są kompletowane w ilościach dostosowanych do potrzeb inwestycji. Uchwyty TECLIT HANGER są dostarczane w kartonach lub bezpośrednio na palecie, jeśli numer produktu oznaczony jest gwiazdką (*).

 Produkty oznaczone ramką dostarczane są luzem na palecie.

Uchwyt TECLIT HANGER dostarczane na sztuki

średnica wew. uchwyty ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł /szt.] numer produktu / grupa dostaw wg OWD								
15	53,84 287687 / B								
18	54,75 276169 / B	57,24 308606 / B							
22	55,93 276171 / B	58,70 308607 / B	62,96 308659 / B						
28	57,53 305065 / B	60,54 308609 / B	65,43 308661 / B						
35	60,67 276175 / B	63,80 308610 / B	66,37 308662 / B	74,97 307006 / B					
42	62,84 272614 / B	67,50 308611 / B	69,39 308663 / B	80,10 307032 / B					
48	65,24 307005 / B	72,57 308633 / B	73,16 308664 / B	80,99 307033 / B	93,08 308588 / B				
54	66,01 307008 / B	73,07 308635 / B	73,82 308666 / B	82,17 307034 / B	96,06 308592 / B	109,04 288356 / B			
60	67,70 307009 / B	73,78 308636 / B	77,28 308668 / B	85,81 307450 / B		114,47 307015 / B			
64	69,74 307010 / B	74,50 308638 / B	81,75 308670 / B	94,19 307458 / B		115,25 307016 / B	137,90 307020 / B		
70	74,41 307011 / B	77,47 308641 / B	85,49 308675 / B	95,58 307459 / B			139,57 307021 / B		
76	79,97 307012 / B	82,33 308642 / B	87,98 308678 / B	96,89 307460 / B			140,46 307022 / B	143,88 307023 / B	
89	82,95 307013 / B	87,44 308643 / B	90,76 308679 / B	104,24 307462 / B	113,81 308594 / B				285,22 307025 / B
108		102,57 308653 / B	106,61 308683 / B	119,63 307473 / B	123,88 308596 / B				287,19 307026 / B
114		106,32 308655 / B	111,91 308686 / B	122,31 307476 / B	134,16 308597 / B				287,72 307027 / B
140		130,31 308656 / B	160,30 308687 / B	151,05 307486 / B	171,90 308599 / B				305,39 307028 / B
159		135,30 308658 / B	240,47 308688 / B	177,96 307488 / B	182,30 308601 / B				351,99 307030 / B
169				178,46 307489 / B	184,97 308603 / B				353,07 295121 / B
219				326,42 307490 / B	219,92 308604 / B				870,41 308736 / B

Na życzenie Klienta uchwyty TECLIT HANGER są kompletowane w ilościach dostosowanych do potrzeb inwestycji.

Mata TECLIT LM dostarczana na paletach



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[wg OWD]
10000	1000	25	71,52	332588	10,00	120,00	A
8000	1000	30	79,49	332585	8,00	96,00	A
6000	1000	40	93,61	332586	6,00	72,00	A
5000	1000	50	109,29	332587	5,00	60,00	A

Wymiary palety: 1200 mm × 1200 mm × 2600 mm.

Taśma aluminiowa TECLIT AT



długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość rolek w kartonie	grupa dostaw
[m]	[mm]	[zł/rolkę]		[szt.]	[wg OWD]
50	50	132,47	230443	24	A
50	75	186,99	233289	16	A
50	100	245,39	233296	12	A

Taśma uszczelniająca TECLIT FT



długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość rolek w kartonie	grupa dostaw
[m]	[mm]	[zł/rolkę]		[szt.]	[wg OWD]
25	50	731,62	287527	1	A
25	100	1502,24	287547	1	A

ROCKLIT dostarczany w paczkach luzem



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[paczki]	[wg OWD]
1000	600	60	149,43	8891	4	2,40	586	B

ROCKLIT dostarczany na paletach



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	60	149,43	289654	4	2,40	20	48,00	26	A

Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

KLIMASLAB (dawniej: ROCKTERM)



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w paczce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	41,28	127759	7,20	144,00	11	B
1000	600	80	63,53	127761	3,60	90,00	11	A
1000	600	100	76,69	127763	3,60	72,00	11	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (100 mm).



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

KLIMAMAT (dawniej: ALU LAMELLA MAT)



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
10000	1000	20	24,27	189380	10,00	240,00	12	A
8000	1000	30	28,39	189381	8,00	192,00	12	A
6000	1000	40	34,25	189383	6,00	144,00	12	A
5000	1000	50	40,21	187245	5,00	120,00	12	A
4000	1000	60	54,41	189384	4,00	96,00	12	A
3000	1000	80	59,44	189385	3,00	72,00	12	A
2500	1000	100	77,80	189386	2,50	60,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajdują się 24 rolki. Wymiary palety: 2400 mm × 1100 mm × 2650 mm.

KLIMAFIX



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
10000	1000	20	40,08	189325	10,00	240,00	12	A
8000	1000	30	43,37	189330	8,00	192,00	12	A
6000	1000	40	54,00	189333	6,00	144,00	12	A
5000	1000	50	61,59	189377	5,00	120,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajdują się 24 rolki. Wymiary palety: 2360 mm × 1100 mm × 2650 mm.

TECHROCK 60 FB1 (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 60)



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	30	78,86	8875	96,00	26	B
2000	1200	50	88,11	8876	57,60	26	A
2000	1200	100	137,62	8877	28,80	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

TECHROCK 60 FB2 z dwustronnym welonem (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z)



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	50	105,49	8878	57,60	26	B
2000	1200	100	165,51	8879	28,80	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

TECHROCK 80 FB1

(dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 80)



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	15	68,60	8882	192,00	26	B
2000	1200	20	73,40	8883	144,00	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

Izolacje techniczne FIREPRO

System CONLIT PLUS



nazwa produktu	długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
CONLITPLUS60ALU	1200	1000	60	192,19	239879	20	24,00	52	B
CONLITPLUS120ALU	1200	1000	60	272,58	239878	20	24,00	48	A

Wymiary palety: 1200 mm × 1000 mm × 1330 mm.

System CONLIT 150

CONLIT 150 P



długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	20	65,94	7134	56	134,40	26	B
2000	1200	30	78,34	7136	37	88,80	26	B
2000	1200	40	95,11	7138	28	67,20	26	B
2000	1200	50	105,64	7139	22	52,80	26	B
2000	1200	60	142,89	8859	18	43,20	26	B
2000	1200	80	197,74	8860	14	33,60	26	B
2000	1200	100	228,48	51622	11	26,40	26	B
2000	1200	120	279,56	57655	10	24,00	26	B
2000	1200	150	342,98	222109	7	16,80	26	B

CONLIT 150 A/F

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	20	77,93	10677	56	134,40	26	B
2000	1200	30	86,35	7867	37	88,80	26	B
2000	1200	40	110,59	8863	28	67,20	26	B
2000	1200	50	136,85	13455	22	52,80	26	B
2000	1200	60	177,42	57567	18	43,20	26	B
2000	1200	100	312,73	217707	11	26,40	26	B
2000	1200	120	375,26	218971	9	21,60	26	B

Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1240 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.

Klej CONLIT GLUE

waga opakowania	cena	numer produktu	grupa dostaw
[kg]	[zł/opakowanie]		[wg OWD]
20	385,66	319657	A

Uwaga! Brak możliwości dostawy kleju CONLIT GLUE przesyłką kurierską.



CONLIT MAT

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2500	1000	100	131,18	253868	21	52,50	24	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1090 mm x 2550 mm



CONLIT FIRE MAT EI120

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2200	1000	100	185,00	324385	9	19,8	44	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1200 mm x 1130 mm

Instrukcja składowania produktów ROCKWOOL


Produkty ze skalnej wełny ROCKWOOL należy składować na równej i suchej powierzchni, chroniąc je przed zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo przy każdym produkcie zamieszczono informacje w formie graficznej, dotyczące warunków ich magazynowania.




1. Możliwość składowania palety na paletę.




2. Brak możliwości sztaplowania.



3. Paczki ułożone poziomo na palecie. Max. 4 warstwy.



4. Możliwość sztaplowania max. do 3 palet. Skrajne rzędy – 2 palety.



5. Produkt należy składować pod zadaszeniem.



6. Produkt może być składowany na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie.



7. Produkt należy składować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.



8. Produkt należy składować na suchym podłożu.